



FEIDI

ENTER



Καλωσήρθατε στο μέλλον των logistics





Βιώσιμες λύσεις μετακίνησης,
Επαγγελματική Απόδοση και Αξιοπιστία

Όμιλος Wuzheng

Η Wuzheng ιδρύθηκε το 1961 και είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή αγροτικών οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων στην Κίνα. Μετά από 60 χρόνια, κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της παραγωγής αγροτικών οχημάτων και είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων στην παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων στην Κίνα.

Ο Όμιλος Wuzheng λειτουργεί μέσω πέντε Στρατηγικών Επιχειρησιακών Μονάδων (SBUs): της Feidi Motors (Εμπορικών Οχημάτων), των Τρίτροχων Οχημάτων, των Αγροτικών Οχημάτων και Τρακτέρ, των Οχημάτων και Υπηρεσιών Καθαριότητας, και των Θεριζοαλωνιστικών μηχανημάτων.

Ο Όμιλος Wuzheng έχει ιδρύσει Σχεδιαστικό Κέντρο στην Ευρώπη, επιδεικνύοντας τη δέσμευση στην εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αγορών. Το σχεδιαστικό Κέντρο στην Αθήνα, στελεχώνεται από επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες αυτοκινήτων και είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς οχημάτων της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Wuzheng έχει επεκτείνει την παρουσία του, προσφέροντας οχήματα, εξοπλισμό και ανταλλακτικά σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία και Αφρική. Αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς χρόνο με το χρόνο.

Feidi Motors

Μια εταιρεία του Ομίλου Wuzheng

Η Feidi Motors ιδρύθηκε το 1995 και εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Wuzheng το 2005. Ειδικεύεται στην κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων και φορτηγών. Δίνοντας έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), τα τελευταία χρόνια η Feidi Motors έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην εξεύρεση καινοτομικών λύσεων για το μέλλον. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν εξελίξεις στη τεχνολογία των οχημάτων, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη λογισμικού και εξατομικευμένες λύσεις για τις υπηρεσίες logistics, μεταφορών και οχημάτων έργων.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας για βιώσιμες λύσεις μεταφοράς, η Feidi Motors επικεντρώνει την προσοχή της στα Οχήματα Νέας Ενέργειας (NEVs). Αυτή η στρατηγική στροφή υπογραμμίζει την αφοσίωση της στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το όραμά μας:

Αγωνιζόμαστε διαρκώς για να εξελιχθούμε σε μια βιώσιμη, τεχνολογικά καθοδηγούμενη και πελατοκεντρική επιχείρηση, με κύριο στόχο την ολοκλήρωση του κύκλου «από τη γη στο τραπέζι και από το τραπέζι στη γη».



Wuzheng Europe

Η Wuzheng Europe ιδρύθηκε ως αποκλειστικό υποκατάστημα του Ομίλου Wuzheng με έδρα την Αθήνα, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση πωλήσεων, τις υπηρεσίες μετά την πώληση και την ανάπτυξη του δικτύου σε όλη την Ευρώπη. Αποτελεί βασικό πυλώνα της παρουσίας του Ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών και υποστηρίζοντας στενά το δίκτυο συνεργατών της σε όλη την περιοχή.

Η Wuzheng Europe συντονίζει αποτελεσματικά τη διανομή οχημάτων, εξοπλισμού και ανταλλακτικών, παρέχοντας παράλληλα εκπαίδευση και υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των ευρωπαϊκών πελατών. Συλλέγει συνεχώς πολύτιμα σχόλια από την αγορά, βοηθώντας τον Όμιλο να βελτιώνει και να προσαρμόζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Με αυτόν τον τρόπο, η Wuzheng προσφέρει καινοτόμες, αξιόπιστες και βιώσιμες λύσεις, ειδικά σχεδιασμένες για την ευρωπαϊκή αγορά οχημάτων και εξοπλισμού.



Πλατφόρμα σχεδίασης

Το Feidi Enter e-LCV προσφέρει μια καινοτόμα πλατφόρμα σχεδίασης, παρέχοντας μια πληθώρα λύσεων για τους επαγγελματίες στην κατηγορία N1 (φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων). Αντί να επικεντρώνεται σε διαφορετικές διαστάσεις και μήκη van, η ευέλικτη πλατφόρμα σχεδίασης μας υποστηρίζει εκδόσεις van, box, pick-up, refrigerated van και σασί.

Chassis



Van



Οι συμπαγείς διαστάσεις του van μας συνδυάζουν εντυπωσιακή χωρητικότητα φορτίου με εξαιρετική ευελιξία. Σχεδιασμένο για να διαπρέπει σε αστικά περιβάλλοντα, αυτό το πολυλειτουργικό όχημα δεν κάνει συμβιβασμούς στην χωρητικότητα. Παρά τις μικρές του διαστάσεις, μπορεί να μεταφέρει φορτία άνω του **1 (ενός) τόνου και 4,8 m³** διαθέσιμου χώρου ή ακόμα και **2 ευρω-παλέτες**, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική μεταφορά πακέτων και φορτίων.

Βιώστε την τέλεια ισορροπία μεγέθους και χωρητικότητας με την έκδοση του van μας. Απολαύστε την ευκολία της απρόσκοπτης φόρτωσης και εκφόρτωσης σε στενά αστικά περιβάλλοντα. Επωφεληθείτε από την ευκολία κατά την φόρτωση από τη πλευρική συρρόμενη πόρτα, καθώς και από την οπίσθια διπλή πόρτα, που προσφέρει εντυπωσιακό άνοιγμα 230 μοιρών.



Refrigerated van



Η νέα έκδοση του Feidi Enter van, πλέον διαθέσιμη και σε refrigerated van (φορτιγάκι ψυγείο), προσφέρει κορυφαία απόδοση και αξιοπιστία για τις ανάγκες μεταφοράς σας. Η μετατροπή πραγματοποιείται από την εταιρεία Thermoking Hellas, η οποία εγγυάται εξαιρετική μόνωση με ελάχιστες απώλειες θερμότητας. Αυτή η προηγμένη μόνωση διασφαλίζει τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας μέσα στο όχημα, προστατεύοντας τα προϊόντα σας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Σύμφωνα με εκτεταμένες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, το φορτιγάκι ψυγείο Feidi Enter προσφέρει μέση αυτονομία 180 χιλιομέτρων, κάτι που το καθιστά ιδανική λύση για αστικές και περιαστικές μεταφορές. Η υψηλή απόδοση της μόνωσης και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Thermoking Hellas αποτελούν εγγύηση για τη διατήρηση της ποιότητας των μεταφερόμενων προϊόντων.



Box



Για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα, η έκδοση box είναι η ιδανική λύση. Αυτή η έκδοση προσφέρει άφθονο χώρο για να καλύψει τις απαιτήσεις σας σε ογκώδη φορτία, χωρίς να αυξάνει σημαντικά τις εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος. Με εντυπωσιακή χωρητικότητα **5,8 m³**, το όχημα μπορεί να φιλοξενήσει εύκολα μεγάλα ή ογκώδη αντικείμενα. Από παραδόσεις επίπλων έως μεταφορές εξοπλισμού, η έκδοση box εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή μεταφορά του φορτίου σας. Είναι άλλωστε η προτιμώμενη επιλογή για επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες μεταφοράς.

Λειτουργικός Σχεδιασμός

Εξωτερικό

Η εξωτερική σχεδίαση του οχήματος έχει διαμορφωθεί για να είναι αποδοτική και λειτουργική. Η αποδοτικότητα μεγιστοποιείται με τη σχεδίαση με χαμηλό συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης, τη χρήση ελαστικών με χαμηλή αντίσταση κύλισης και το σχεδιασμό για τη μείωση του θορύβου, των κραδασμών και των δονήσεων στην καμπίνα (NVH). Η εσωτερική σχεδίαση του οχήματος έχει διαμορφωθεί για να προσφέρει άνεση και ησυχία στον οδηγό.



Pick-Up



Η έκδοση Pick-up, με καρότσα αλουμινίου, προσφέρει απaráμιλλη ευχρηστία κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση. Σχεδιασμένο με επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης **4,5 m²**, αυτό το εξαιρετικό όχημα σας επιτρέπει να ανοίξετε και τις τρεις πλευρές του pick-up, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση και φόρτωση από οποιαδήποτε γωνία. Αυτό το καινοτομικό χαρακτηριστικό μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα, καθιστώντας το την ιδανική επιλογή για κλάδους όπως η οικοδομή, οι κατασκευές και κλάδους που απαιτούν συχνές φορτώσεις με τη χρήση κλαρκ. Βιώστε την απόλυτη ευχρηστία και απλοποιήστε τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης με την έκδοση pick-up του οχήματος μας.

Εσωτερικό







Η καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής
στην κατηγορία του

Απαράμιλλη Ευελιξία

Το Feidi Enter είναι ένα εξαιρετικά λειτουργικό και ευέλικτο όχημα. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις και τη στενή σχεδίασή του, με πλάτος μόλις 1640 mm, διασχίζει με ευκολία πολυσύχναστους και στενούς δρόμους στις πόλεις. Το συμπαγές του μέγεθος προσφέρει άριστη ευκίνησία και εξαιρετική ευελιξία, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε περιοχές που δυσκολεύουν μεγαλύτερα οχήματα.

Van



Ικανότητα φόρτωσης: 2 ευρωπαϊκές / 1050 kg / 4,8 m³


Παρά τις μικρές του διαστάσεις, το Feidi Enter μπορεί να μεταφέρει έως και **1.090 κιλά** φορτίου (ανάλογα με την έκδοση), καθιστώντας το ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για διάφορες ανάγκες

Refrigerated van



Ικανότητα φόρτωσης: 2 ευρωπαϊκές / 1050 kg / 4,8 m³

Box



Ικανότητα φόρτωσης: 1030 kg / 5,8 m³

Pick-Up



Ικανότητα φόρτωσης: 4,5 m² / 1090 kg



Διαστάσεις χώρου φόρτωσης: μήκος: 2800 mm - πλάτος: 1590 mm - ύψος: 380 mm

Ακτίνα περιστροφής




Ακτίνα περιστροφής: 5850 mm

Το Feidi Enter διαθέτει μικρή ακτίνα περιστροφής, επιτρέποντάς του να πραγματοποιεί ακριβείς ελιγμούς σε στενούς χώρους, καθιστώντας το ιδανικό για αστική χρήση.

Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης

Μπορείτε να βασίζεστε στο Feidi Enter: 29 χρόνια εμπειρίας και μια μπαταρία από την CATL, τον κορυφαίο παγκόσμιο προμηθευτή μπαταριών λιθίου-ιόντων, που προσφέρει προηγμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας που είναι κατασκευασμένες για να διαρκούν στο χρόνο.

**CATL**

Αυτονομία:

Η Αυτονομία (σε χλμ.) του Feidi Enter είναι κατάλληλη για παραδόσεις logistics σε αστικά κέντρα. Με μια εντυπωσιακή αυτονομία WLTC έως και 230 χλμ., είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση στα κέντρα των πόλεων. Το Feidi Enter μπορεί να ανταποκριθεί στις σκληρές απαιτήσεις του κλάδου logistics, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εγγύηση

Στη Feidi Motors, υποστηρίζουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία των οχημάτων μας. Γι' αυτό και προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εγγύηση, παρέχοντας στους πελάτες μας την ηρεμία που χρειάζονται καθ' όλη τη διάρκεια κτίσης του οχήματος μας.

Εγγύηση Μπαταρίας



Τα οχήματά μας συνοδεύονται από κορυφαία εγγύηση μπαταρίας 7 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, όποιο έρθει πρώτο. Αυτή η εγγύηση διασφαλίζει ότι θα απολαμβάνετε τα οφέλη των ηλεκτρικών μας, γνωρίζοντας ότι η μπαταρία σας είναι πλήρως προστατευμένη.

Εγγύηση Οχήματος



Πέραν της εγγύησης της μπαταρίας, παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εγγύηση που καλύπτει ολόκληρο το όχημα. Κάθε όχημα της Feidi Motors καλύπτεται από ολοκληρωμένη εγγύηση 5 ετών ή 120.000 χιλιομέτρων, προσφέροντας εκτενή προστασία για την επένδυσή σας.

Πανευρωπαϊκή Υποστήριξη Μετά την Πώληση:



Η Feidi Motors δεσμεύεται να προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη μετά την πώληση σε όλους τους πελάτες της στην Ευρώπη. Η αφοσιωμένη ομάδα μας είναι πάντα διαθέσιμη για να αντιμετωπίσει τυχόν ανησυχίες ή ερωτήσεις, εξασφαλίζοντας κορυφαία εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεστε.



Φορτίζει 42 kWh μπαταρία



Πρίζα (32 Amp)

Συνδεδεμένο σε μια γρήγορη, αξιόπιστη οικιακή πρίζα, η μπαταρία των 42 kWh φορτίζεται πλήρως σε 7 ώρες.



ώρες



Ταχυφόρτιση


Συνδεδεμένο σε ένα ταχυφορτιστή, προσβάσιμο στο κοινό, η μπαταρία των 42 kWh φορτίζεται πλήρως σε 1,5 μόλις ώρα.



ώρα



Ασφάλεια



- Ελαφρύ ατσάλι υψηλής αντοχής
- Ατσάλι πολύ υψηλής αντοχής
- Ατσάλι υψηλής αντοχής
- Ατσάλι

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία είναι πρωταρχικής σημασίας για τη Feidi Motors. Διασφαλίζουμε ότι κάθε όχημα που παραδίδουμε έχει υποβληθεί σε εξαντλητικές δοκιμές αντοχής και αξιοπιστίας, παρέχοντας στους πελάτες μας οχήματα υψηλής αξιοπιστίας στα οποία μπορούν να βασίζονται απερίσπαστα στην καθημερινή τους χρήση.

Πριν φτάσουν στην αγορά, τα οχήματά μας υποβάλλονται σε εκτεταμένες δοκιμές αντοχής υπό απαιτητικές συνθήκες. Αυτές οι δοκιμές προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες, αξιολογώντας την ικανότητα των οχημάτων να λειτουργούν με αξιοπιστία σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και την ανθεκτικότητα, κάθε όχημα υποβάλλεται σε εκτεταμένες δοκιμές αξιοπιστίας και ελέγχους ποιότητας. Η εξειδικευμένη ομάδα μας από μηχανικούς και τεχνικούς αξιολογεί και ελέγχει με τη μεγαλύτερη προσοχή και λεπτομέρεια κάθε μεμονωμένο εξάρτημα, ώστε να πληρούνται τα απαιτητικότερα πρότυπα ποιότητας. Αυτή η αδιάλειπτη επιδίωξη της αριστείας διασφαλίζει ότι οι πελάτες μας οδηγούν οχήματα στα οποία μπορούν να βασίζονται πλήρως για πολλά χρόνια.

Η ασφάλεια αποτελεί την κύρια προτεραιότητα για το Feidi Enter, με την προστασία των επιβατών να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Χρησιμοποιώντας 43,0% εξαιρετικά υψηλής αντοχής χάλυβα στο πλαίσιο του αμαξώματος, η δομική ακεραιότητα διατηρείται χωρίς να επηρεάζεται το βάρος του οχήματος. Εξοπλισμένο με «κουτί απορρόφησης ενέργειας» στο μπροστινό μέρος, ένα συστρεφόμενο τιμόνι και υπερβαίνοντας τα βιομηχανικά πρότυπα ασφάλειας, το Feidi Enter διασφαλίζει την ασφάλεια των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Παρέχει άνετο εσωτερικό χώρο διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την μπαταρία, οδηγώντας σε μειωμένα έξοδα συντήρησης.



Ωστόσο, η δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας για την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης δεν τελειώνει με την πώληση. Στη Feidi Motors, κατανοούμε ότι η υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση είναι κρίσιμης σημασίας. Γι' αυτό έχουμε επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αφιερωμένου στην παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας και έγκαιρης υποστήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αφοσιωμένη ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε ανησυχίες και να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση και την ηρεμία των πελατών μας.



Εξοπλισμός

FEIDI	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FEIDI ENTER					
	Είδος αμαξώματος	Van	Fridge Van (ψυγείο)	Pick - Up (με καρότσα αλουμινίου)	Cargo Box	Chassis
	Κατηγορία οχήματος	N1	N1	N1	N1	N1
Ασφάλεια και σύστημα πέδησης	ESC (ABS+VDC+TCS)	•	•	•	•	•
	Αερόσακος οδηγού & συνοδηγού	•	•	•	•	•
	Εμπρός δίσκοι / πίσω ταμπούρα	•	•	•	•	•
	Χειρόφρενο (χειροκίνητο)	•	•	•	•	•
	Ζώνες ασφαλείας οδηγού & συνοδηγού	•	•	•	•	•
	Ζώνες ασφαλείας οδηγού & συνοδηγού με ηχητική υπενθύμιση	•	•	•	•	•
	Αισθητήρας οπισθοπορείας με ηχητική σήμανση	•	•	•	•	•
	Ήχος για την προστασία πεζών σε χαμηλές ταχύτητες	•	•	•	•	•
	Έλεγχος πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
Σύστημα διεύθυνσης	EPS (Τιμόνι ηλεκτρικής υποβοήθησης)	•	•	•	•	•
Τροχοί	Ατσάλινες ζάντες	•	•	•	•	•
	185/65R15 (1t Level 12) χωρίς ρεζέρβα	•	•	•	•	•
Επιλογέας σχέσεων	Περιστροφικός (R-D-N)	•	•	•	•	•
Καθίσματα	Ένθετα δερματίνης	•	•	•	•	•
	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο εμπρός - πίσω - κλίση πλάτης & προσκέφαλο	•	•	•	•	•
Εσωτερική διαμόρφωση	Ηλεκτρικά παράθυρα με πλήκτρο "μιας κίνησης"	•	•	•	•	•
	Ηλεκτρικά ελεγχόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•
	Σκιάδιο οδηγού	•	•	•	•	•
	Εσωτερικός καθρέπτης	•	•	•	•	•

• : Βασικός εξοπλισμός ◯ : Πρόσθετος εξοπλισμός X : Μη διαθέσιμο

 FEIDI	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FEIDI ENTER					
	Είδος αμαξώματος	Van	Fridge Van (ψυγείο)	Pick - Up (με καρότσα αλουμινίου)	Box	Chassis
Φωτισμός	Φώτα πορείας αλογόνου με αισθητήρα φωτός	•	•	•	•	•
	Φώτα υψηλής σκάλας αλογόνου	•	•	•	•	•
	Πίσω φως ομίχλης	•	•	•	•	•
	Εμπρός φώτα ομίχλης	•	•	•	•	•
	LED DRL φώτα πορείας ημέρας	•	•	•	•	•
	3ο φως φρένων	•	•	X	•	X
	Φωτισμός οροφής χώρου φόρτωσης	•	•	X	•	X
Audio	Radio MP3	•	•	•	•	•
	Οθόνη πίνακα οργάνων LCD	•	•	•	•	•
	2 ηχεία	•	•	•	•	•
	USB θύρα	•	•	•	•	•
	Οθόνη Multimedia με κάμερα οπισθοπορείας	○	○	○	○	○
	Κεντρικό κλείδωμα	•	•	•	•	•
	1 κλειδί με τηλεχειρισμό +1 μηχανικό	•	•	•	•	•
Air Conditioning Configuration	Σύστημα θέρμανσης	•	•	•	•	•
	Air conditioning	•	•	•	•	•
Σύστημα φόρτισης	Αργή & ταχεία φόρτιση	•	•	•	•	•
	Καλώδιο φόρτισης 7,0kw - 32 amp	•	•	•	•	•
	Καλώδιο φόρτισης 3,0kw - 13 amp	○	○	○	○	○
Εργαλεία	Υγρό επισκευής ελαστικού & κομπρεσέρ αέρα	•	•	•	•	•
Χρώμα αμαξώματος	Γκρι μεταλλικό	○	○	○	○	○
	Λευκό	•	•	•	•	•
	Μπλέ μεταλλικό	○	○	○	○	○
	Ασημί μεταλλικό	○	○	○	○	○

• : Βασικός εξοπλισμός ○ : Πρόσθετος εξοπλισμός X : Μη διαθέσιμο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

FEIDI ENTER Τεχνικά χαρακτηριστικά						
Παράμετροι οχήματος	Είδος αμαξώματος	Van	Fridge Van (ψυγείο)	Pick - Up (με καρότσα αλουμινίου)	Cargo box	Chassis
	Κατηγορίας οχήματος	N1	N1	N1	N1	N1
	Μετάδοση	4×2 πίσω κίνηση	4×2 πίσω κίνηση	4×2 πίσω κίνηση	4×2 πίσω κίνηση	4×2 πίσω κίνηση
	Μεταξόνιο (mm)	2870	2870	2870	2870	2870
	Μήκος (mm)	4460	4460	4900	4675	4380
	Πλάτος (mm)	1640	1640	1710	1715	1640
	Ύψος (mm)	1980	2180	2010	2220	1985
	Εμπρός/Πίσω μετατρόχιο (mm)	1410/1450	1410/1450	1410/1450	1410/1450	1410/1450
	Απόβαρο (kg)	1480	1775	1450	1500	1280
	Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1050	905	1080	1030	/
	Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος (kg)	2680	2680	2680	2680	2680
	Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	90	90	90	90	90
Παράμετροι χώρου φόρτωσης	Μήκος (mm)	2380	2170	2800	2560	/
	Πλάτος (mm)	1480	1280	1590	1590	/
	Ύψος (mm)	1355	1180	380	1430	/
	Διαστάσεις πίσω πόρτας (mm)	1162(W)×1172(H) / 60-40 split	1162(W)×1172(H) / 60-40 split	1590(W)×380(H)	1495(W)×1355(H)	/
	Διαστάσεις συρτάμενης πλευρικής πόρτας (mm)	830(W)×1170(H)	830(W)×1170(H)	/	/	/
	Τύπος χώρου φόρτωσης	Van	Van	Pick up	Cargo box	/
Καμπίνα	Επιβάτες	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1
	Αριθμός καθισμάτων	2	2	2	2	2
Παράμετροι απόδοσης	Αυτονομία (km) (σε συνθήκες WLTC)	230	180	220	216	/
	Δυνατότητα ανάβασης (%) (1t)	25	25	25	23	25
	0-50km/ Χρόνος επιτάχυνσης (s) (0.5t)	5,6	6	6	6	6
	Διάμετρος στροφής (m)	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
Κινητήρας	Είδος κινητήρα	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
	Ονομαστική ισχύς (kW) / στροφές (rpm) / ροπή (N.m)	30/3016/95	30/3016/95	30/3016/95	30/3016/95	30/3016/95
	Μέγιστη ισχύς (kW) / στροφές (rpm) / ροπή (N.m)	60/9000/225	60/9000/225	60/9000/225	60/9000/225	60/9000/225
	Σύστημα ψύξης	Υδρόψυκτος	Υδρόψυκτος	Υδρόψυκτος	Υδρόψυκτος	Υδρόψυκτος
	Διάταξη και θέση κινητήρα	Οριζόντια / πίσω	Οριζόντια / πίσω	Οριζόντια / πίσω	Οριζόντια / πίσω	Οριζόντια / πίσω
	Βάρος(kg)	40	40	40	40	40

	FEIDI ENTER Τεχνικά χαρακτηριστικά					
Motor Controller	Type	Van	Fridge Van (ψυγείο)	Pick - Up	Box	Chassis
	Ονομαστική τάση εισόδου (Vdc)	335	335	335	335	335
	Ονομαστική χωρητικότητα / Μέγιστη χωρητικότητα (kVA)	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90
Μειωτήρας	Αναλογία μετάδοσης	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266
	Απόδοση μετάδοσης	97%	97%	97%	97%	97%
Μπαταρία	Είδος μπαταρίας	Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου	Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου	Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου	Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου	Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου
	Κατασκευαστής μπαταρίας κίνησης	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
	Ισχύς (kWh)	41.86	41.86	41.86	41.86	41.86
	Τάση (V)	334.88	334.88	334.88	334.88	334.88
	Φόρτιση 100% Χρόνος (h)	Γρήγορη φόρτιση σε κανονική θερμοκρασία 1.5h, αργή φόρτιση 6.5h 32A	Γρήγορη φόρτιση σε κανονική θερμοκρασία 1.5h, αργή φόρτιση 6.5h 32A	Γρήγορη φόρτιση σε κανονική θερμοκρασία 1.5h, αργή φόρτιση 6.5h 32A	Γρήγορη φόρτιση σε κανονική θερμοκρασία 1.5h, αργή φόρτιση 6.5h 32A	Γρήγορη φόρτιση σε κανονική θερμοκρασία 1.5h, αργή φόρτιση 6.5h 32A
Σασί	Εμπρός άξονας	Ανεξάρτητη ανάρτηση	Ανεξάρτητη ανάρτηση	Ανεξάρτητη ανάρτηση	Ανεξάρτητη ανάρτηση	Ανεξάρτητη ανάρτηση
	Εμπρός ανάρτηση	McPherson suspension	McPherson suspension	McPherson suspension	McPherson suspension	McPherson suspension
	Αριθμός ελατηρίων πίσω ανάρτησης	-/3+2	-/3+2	-/3+2	-/3+2	-/3+2
Ελαστικά	Αριθμός ελαστικών	4	4	4	4	4
	Διαστάσεις ελαστικών	185/65R15LT 12PR	185/65R15LT 12PR	185/65R15LT 12PR	185/65R15LT 12PR	185/65R15LT 12PR
	Πίεση ελαστικών	450kPa	450kPa	450kPa	450kPa	450kPa

Διαθέσιμα χρώματα



Λευκό ματ



Μπλέ μεταλλικό



Γκρί ματ



Ασημί μεταλλικό







FEIDI

ENTER

ENTER
FUTURE
OF
LOGISTICS